


| | |
|---|---|
|  FranceAgriMer | DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE FRANCEAGRIMER |
| Direction Interventions Service Contrôles et Normalisation Unité Normalisation | INTV-CONTNORM-2017-38 du 23 MAI 2017 |
| Dossier suivi par : MH ANGOT – – D BONSIGNOUR | |
| PLAN DE DIFFUSION : DGAL/BSPIC Services régionaux FranceAgriMer FranceAgriMer Siège Montreuil | MISE EN APPLICATION : Immédiate |

Objet : Liste des clones agréés de variétés de vigne inscrites au catalogue cité à l'article R661-28 du code rural et de la pêche maritime.

Bases réglementaires et juridiques :

- Directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de la vigne ;
- Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles D661-1 à 11 et les articles R.661-28 à 36 ;
- Arrêté du 20 septembre 2006 modifié relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, notamment l'annexe 4 point II ;
- Avis de la section vigne du CTPS du 15 décembre 2016.

Filière concernée : Vin

Résumé : Cette décision définit la liste des clones agréés des variétés de vigne, mise à jour en date du 15 décembre 2016, après avis favorable de la section vigne du CTPS sus-visée.

Mots-clés : vignes, clones, variétés.

Article 1 :

Conformément au § 5 du point II de l'annexe 4 de l'arrêté du 20 septembre 2006 modifié, la liste des clones de variétés de vigne agréés pour la multiplication, après avis favorable de la section vigne du Comité Technique Permanent de la Sélection des plantes cultivées (CTPS), est arrêtée.

Elle est établie par l'annexe I de la présente décision.

Article 2 :

Conformément au § 6 du point II de l'annexe 4 de l'arrêté du 20 septembre 2006 modifié, la radiation des clones listés en annexe II de la présente décision est programmée suivant les modalités définies par celle-ci.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au BO agri : <https://info.agriculture.gouv.fr>

Article 4 :

Les décisions INTV-CONTNORM-2014-87 et INTV-CONTNORM-2016-08 relatives à la liste des clones de variétés de vignes agréés pour la multiplication sont abrogées.

Fait à Montreuil, 23 MAI 2017

[Signature]

La Directrice générale de FranceAgriMer

Le Directeur général adjoint

[Signature]
Philippe MÉRILLON
Christine AVELIN

ANNEXE I Décision INTV-CONTNORM - N° 2017-38

liste consolidée en avril 2018

Liste des clones officiellement agréés en France

Date de dernière mise à jour : 15 décembre 2016

Variétés de cuve (C) / Variétés de table (T) / Variétés à usage particulier (UP) / Variétés de porte-greffe (PG)

Les clones indiqués en vert sont en cours de radiation suivant les modalités définies en annexe II

| Destination | Variété | N° clone | Mainteneur | Organismes de sélection |
|-------------|---------------------------|----------|------------|--|
| C | Abouriou B | 0603 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Abouriou B | 0604 | | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Agiorgitiko N | 1252 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| UP | Aladin N | 5001 | INRA | Obtention INRA AMPELIA®, sélection INRA |
| C | Aléatico N | 0802 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Aléatico N | 0859 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Aléatico N | 0860 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Aléatico N | 0861 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Aléatico N | 0892 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Aléatico N | 0893 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Aléatico N | 0894 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Aledo B | 6008 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Alicante Henri Bouschet N | 0540 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Alicante Henri Bouschet N | 0803 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Alicante Henri Bouschet N | 0804 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Alicante Henri Bouschet N | 0805 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Aligoté B | 0263 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Aligoté B | 0264 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Aligoté B | 0402 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Aligoté B | 0651 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Aligoté B | 0920 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Aligoté B | 0935 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Aligoté B | 0936 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Alphonse Lavallée N | 0319 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Alphonse Lavallée N | 0797 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Alphonse Lavallée N | 0798 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Alphonse Lavallée N | 0857 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Altesse B | 0265 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Altesse B | 0403 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Altesse B | 0404 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Alval N | 1080 | INRA | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Alvarinho | 1143 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Alvina N | 0968 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| UP | Amandin B | 5002 | INRA | Obtention INRA AMPELIA®, sélection INRA |
| C | Aramon N | 0204 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Aramon N | 0323 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Aramon N | 0324 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Aramon N | 0325 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Aramon N | 0401 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Aranel B | 0879 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Arbane B | 1178 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CIVC |
| C | Arinarnoa N | 0723 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Arriloba B | 0762 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Arrouya N | 1112 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Arrufiac B | 0405 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Arrufiac B | 0652 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Arrufiac B | 0653 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Arrufiac B | 0921 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Arrufiac B | 0922 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Artaban N | 1267 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection IFV - INRA |
| C | Arvine B | 6001 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - INRA |
| C | Aubun N | 0168 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Aubun N | 1262 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Aubun N | 0350 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Autumn Royal N | 1220 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - La Tapy |
| C | Auxerrois B | 0056 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Auxerrois B | 0057 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Baco blanc B | 1086 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Barbaroux Rs | 0937 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Baroque B | 0351 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Baroque B | 0390 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Baroque B | 0391 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Baroque B | 0392 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Béclan N | 1144 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Béquignol N | 1224 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - INRA |
| C | Biancu Gentile B | 0988 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Biancu Gentile B | 0989 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Bianc Dame B | 1111 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Bouchalès N | 0406 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |

Liste des clones officiellement agréés en France

Date de dernière mise à jour : 15 décembre 2016

Variétés de cuve (C) / Variétés de table (T) / Variétés à usage particulier (UP) / Variétés de porte-greffe (PG)

Les clones indiqués en vert sont en cours de radiation suivant les modalités définies en annexe II

| Destination | Variété | N° clone | Mainteneur | Organismes de sélection |
|-------------|----------------------|----------|------------|--|
| C | Bourboulenc B | 0541 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Bourboulenc B | 1002 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Brun argenté N | 1164 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV - SGVRCRDR |
| C | Brun Fourca N | 1165 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV - INRA |
| C | Cabernet franc N | 0210 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet franc N | 0211 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet franc N | 0212 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet franc N | 0213 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet franc N | 0214 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet franc N | 0215 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet franc N | 0312 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection INRA |
| C | Cabernet franc N | 0326 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection INRA |
| C | Cabernet franc N | 0327 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection INRA |
| C | Cabernet franc N | 0331 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection INRA |
| C | Cabernet franc N | 0332 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection INRA |
| C | Cabernet franc N | 0393 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet franc N | 0394 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet franc N | 0395 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet franc N | 0396 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet franc N | 0407 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet franc N | 0408 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet franc N | 0409 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet franc N | 0542 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet franc N | 0543 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet franc N | 0544 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet franc N | 0545 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet franc N | 0622 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet franc N | 0623 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet franc N | 0678 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet franc N | 1156 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV - CA 33 |
| C | Cabernet franc N | 1158 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV - CA 33 |
| C | Cabernet franc N | 1166 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV - INRA - CA 33 |
| C | Cabernet franc N | 1167 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV - INRA - CA 33 |
| C | Cabernet franc N | 1203 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet franc N | 1204 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet-Sauvignon N | 0015 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet-Sauvignon N | 0169 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet-Sauvignon N | 0170 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet-Sauvignon N | 0191 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection INRA |
| C | Cabernet-Sauvignon N | 0216 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet-Sauvignon N | 0217 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet-Sauvignon N | 0218 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet-Sauvignon N | 0219 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet-Sauvignon N | 0267 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet-Sauvignon N | 0269 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet-Sauvignon N | 0337 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection INRA |
| C | Cabernet-Sauvignon N | 0338 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection INRA |
| C | Cabernet-Sauvignon N | 0339 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection INRA |
| C | Cabernet-Sauvignon N | 0341 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection INRA |
| C | Cabernet-Sauvignon N | 0410 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet-Sauvignon N | 0411 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet-Sauvignon N | 0412 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet-Sauvignon N | 0685 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Cabernet-Sauvignon N | 1124 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV - CA 33 |
| C | Cabernet-Sauvignon N | 1125 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV - CA 33 |
| C | Cabestrel N | 1192 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Calabrese N | 1205 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV - INRA |
| C | Caladoc N | 0724 | INRA | Obtention INRA ENTAV-INRA@, sélection INRA |
| C | Camaralet B | 1023 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Camaralet B | 1024 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| UP | Candin B | 5004 | INRA | Obtention INRA AMPELIA@, sélection INRA |
| UP | Canner Seedless B | 0975 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Carcajolo N | 0946 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| T | Cardinal Rg | 0080 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| T | Cardinal Rg | 0081 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| T | Cardinal Rg | 0082 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| T | Cardinal Rg | 0083 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| T | Cardinal Rg | 0084 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| T | Cardinal Rg | 0085 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| T | Cardinal Rg | 0086 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| T | Cardinal Rg | 0087 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Carignan blanc B | 1256 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV-CA 11 |
| C | Carignan gris G | 1261 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV-CA 34 |
| C | Carignan N | 0006 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Carignan N | 0007 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Carignan N | 0008 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Carignan N | 0009 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |
| C | Carignan N | 0062 | IFV | ENTAV-INRA@, sélection IFV |

Liste des clones officiellement agréés en France

Date de dernière mise à jour : 15 décembre 2016

Variétés de cuve (C) / Variétés de table (T) / Variétés à usage particulier (UP) / Variétés de porte-greffe (PG)

Les clones indiqués en vert sont en cours de radiation suivant les modalités définies en annexe II

| Destination | Variété | N° clone | Mainteneur | Organismes de sélection |
|-------------|-----------------------|----------|------------|--|
| C | Carignan N | 0063 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Carignan N | 0064 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Carignan N | 0065 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Carignan N | 0066 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Carignan N | 0090 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Carignan N | 0151 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Carignan N | 0152 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Carignan N | 0153 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Carignan N | 0171 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Carignan N | 0178 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Carignan N | 0179 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Carignan N | 0270 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Carignan N | 0271 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Carignan N | 0272 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Carignan N | 0273 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Carignan N | 0274 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Carignan N | 0275 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Carignan N | 0276 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Carignan N | 0505 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Carignan N | 0547 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Carla N | 0972 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Carmenère N | 1059 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 33 |
| C | Carmenère N | 1235 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - Pépinières Mercier |
| C | Castets N | 1126 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Centennial Seedless B | 1087 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | César N | 1102 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Chardonnay B | 0075 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Chardonnay B | 0076 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Chardonnay B | 0077 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Chardonnay B | 0078 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Chardonnay B | 0095 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Chardonnay B | 0096 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Chardonnay B | 0116 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Chardonnay B | 0117 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Chardonnay B | 0118 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Chardonnay B | 0119 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Chardonnay B | 0121 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Chardonnay B | 0122 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Chardonnay B | 0124 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Chardonnay B | 0125 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Chardonnay B | 0128 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Chardonnay B | 0130 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Chardonnay B | 0131 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Chardonnay B | 0132 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Chardonnay B | 0277 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Chardonnay B | 0352 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Chardonnay B | 0414 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Chardonnay B | 0415 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Chardonnay B | 0548 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Chardonnay B | 0549 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Chardonnay B | 0809 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Chardonnay B | 1066 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - ATVB |
| C | Chardonnay B | 1067 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - ATVB |
| C | Chardonnay B | 1068 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - ATVB |
| C | Chardonnay B | 1145 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 71 |
| C | Chardonnay B | 1146 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 71 |
| C | Chardonnay B | 1147 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 71 |
| C | Chasan B | 0538 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0016 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0019 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0020 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0021 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0022 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0023 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0024 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0025 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0026 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0027 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0028 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0029 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0030 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0031 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0032 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0033 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0034 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0035 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0036 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0037 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0038 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |

Liste des clones officiellement agréés en France

Date de dernière mise à jour : 15 décembre 2016

Variétés de cuve (C) / Variétés de table (T) / Variétés à usage particulier (UP) / Variétés de porte-greffe (PG)

Les clones indiqués en vert sont en cours de radiation suivant les modalités définies en annexe II

| Destination | Variété | N° clone | Mainteneur | Organismes de sélection |
|-------------|-------------------|----------|------------|--|
| T | Chasselas B | 0039 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0040 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Chasselas B | 0060 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Chasselas B | 0110 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Chasselas B | 0158 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0201 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0303 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0532 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0887 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0889 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0890 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 0891 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Chasselas B | 1221 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - GVA Chasselas |
| T | Chasselas B | 1222 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - GVA Chasselas |
| T | Chasselas B | 1234 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - GVA Chasselas |
| C | Chasselas rose Rs | 0061 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Chatus N | 1046 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Chenanson N | 0602 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Chenin B | 0220 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Chenin B | 0278 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Chenin B | 0416 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Chenin B | 0417 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Chenin B | 0624 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Chenin B | 0880 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Chenin B | 0982 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - INRA |
| C | Chenin B | 1018 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - INRA |
| C | Chenin B | 1206 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - INRA |
| C | Chenin B | 1207 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - INRA |
| C | Chenin B | 1208 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - INRA |
| C | Chenin B | 1209 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - INRA |
| C | Cinsaut N | 0003 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Cinsaut N | 0004 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Cinsaut N | 0005 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Cinsaut N | 0067 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Cinsaut N | 0091 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Cinsaut N | 0092 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Cinsaut N | 0103 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Cinsaut N | 0104 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Cinsaut N | 0252 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Cinsaut N | 0253 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Cinsaut N | 0254 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Cinsaut N | 0255 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Cinsaut N | 0256 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Cinsaut N | 0258 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Cinsaut N | 0259 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Cinsaut N | 0260 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Cinsaut N | 0261 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Cinsaut N | 0320 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Cinsaut N | 0321 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Cinsaut N | 0322 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Clairette B | 0068 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Clairette B | 0069 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Clairette B | 0093 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Clairette B | 0094 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Clairette B | 0097 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Clairette B | 0098 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Clairette B | 0175 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Clairette B | 0207 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Clairette B | 0208 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Clairette B | 0209 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Clairette rose Rs | 1003 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Clarín B | 0761 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Claverie B | 1116 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Codivarta B | 1085 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Colombard B | 0551 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Colombard B | 0552 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Colombard B | 0553 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Colombard B | 0605 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Colombard B | 0606 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Colombard B | 0607 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Colombard B | 0608 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Colombard B | 0609 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Colombard B | 0625 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Colombard B | 0626 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Colombard B | 0695 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Colombard B | 0938 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Colombard B | 1179 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 32 |
| C | Colombard B | 1180 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 32 |
| C | Cot N | 0042 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |

Liste des clones officiellement agréés en France

Date de dernière mise à jour : 15 décembre 2016

Variétés de cuve (C) / Variétés de table (T) / Variétés à usage particulier (UP) / Variétés de porte-greffe (PG)

Les clones indiqués en vert sont en cours de radiation suivant les modalités définies en annexe II

| Destination | Variété | N° clone | Mainteneur | Organismes de sélection |
|-------------|-----------------------|----------|------------|--|
| C | Cot N | 0046 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Cot N | 0180 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Cot N | 0279 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Cot N | 0353 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Cot N | 0419 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Cot N | 0592 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Cot N | 0593 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Cot N | 0594 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Cot N | 0595 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Cot N | 0596 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Cot N | 0597 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Cot N | 0598 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Cot N | 1061 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 33 |
| C | Cot N | 1127 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 46 |
| C | Cot N | 1128 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 46 |
| C | Couderc noir N | 1249 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Counoise N | 0508 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Counoise N | 0725 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Courbu B | 0726 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Courbu B | 0727 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Courbu B | 0812 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Courbu noir N | 0728 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Courbu noir N | 0729 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Couston N | 1129 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 07 |
| C | Crouchen B | 1019 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Crouchen B | 1020 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Dabouki B | 1103 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Danam B | 0498 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Danlas B | 0499 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Danuta B | 0973 | INRA | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Datal B | 0500 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Dattier de Beyrouth B | 0304 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Dattier de Beyrouth B | 0966 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Dattier de Beyrouth B | 1223 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Delrho N | 0781 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Dolcetto N | 1210 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - INRA |
| C | Duras N | 0554 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Duras N | 0555 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Duras N | 0627 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Duras N | 0654 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Dureza N | 1211 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Durif N | 1130 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Egiodola N | 0600 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Ekigaina N | 0981 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Etraire de la Dui N | 1070 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - Féd. Savoie |
| T | Exalta | 0969 | INRA | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Feunate | 1225 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Fer N | 0420 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Fer N | 0421 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Fer N | 0556 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Fer N | 0557 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Fer N | 0628 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Fer N | 0670 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Fer N | 0671 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Fer N | 0672 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Fer N | 0895 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Ferradou N | 1148 | INRA | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Feteasca neagra N | 1168 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - INRA |
| T | Flame seedless | 6011 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Floreal B | 1265 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection IFV-INRA |
| C | Folignan B | 1053 | INRA | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Folle blanche B | 0280 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Folle blanche B | 0281 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Folle blanche B | 0354 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Folle blanche B | 0558 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Folle blanche B | 0559 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Folle blanche B | 0560 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Folle blanche B | 0561 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Folle blanche B | 0562 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Folle blanche B | 0563 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |

Liste des clones officiellement agréés en France

Date de dernière mise à jour : 15 décembre 2016

Variétés de cuve (C) / Variétés de table (T) / Variétés à usage particulier (UP) / Variétés de porte-greffe (PG)

Les clones indiqués en vert sont en cours de radiation suivant les modalités définies en annexe II

| Destination | Variété | N° clone | Mainteneur | Organismes de sélection |
|-------------|--------------------------------|----------|------------|--|
| C | Folle blanche B | 1131 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Folle blanche B | 1132 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Franc noir de la Haute Saône N | 1226 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Fuella nera N | 1073 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Fuella nera N | 1074 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Furmint B | 1149 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamaret | 1117 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - Sicarex Beaujolais |
| C | Gamay N | 0102 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0105 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Gamay N | 0106 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Gamay N | 0166 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Gamay N | 0167 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0222 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0282 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0283 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0284 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0285 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0355 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0356 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0357 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0358 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0359 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0426 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0427 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0428 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0488 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Gamay N | 0489 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Gamay N | 0490 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Gamay N | 0509 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0510 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0511 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0512 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0564 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0565 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0615 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0616 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Gamay N | 0656 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0657 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 0787 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay N | 1060 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - Sicarex Beaujolais |
| C | Gamay N | 1108 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - Sicarex Beaujolais |
| C | Gamay N | 1109 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - Sicarex Beaujolais |
| C | Gamay N | 1169 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - Sicarex Beaujolais |
| C | Gamay N | 1170 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - Sicarex Beaujolais |
| C | Gamay N | 1227 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - Sicarex Beaujolais |
| C | Gamay de Bouze N | 0223 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay de Bouze N | 0431 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay de Chaudenay N | 0567 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay de Chaudenay N | 0568 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gamay Fréaux N | 0361 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Ganson N | 0534 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Garonnet N | 1193 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Genovèse B | 1133 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gewurztraminer Rs | 0047 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Gewurztraminer Rs | 0048 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Gewurztraminer Rs | 0643 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Gewurztraminer Rs | 1075 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA - CIVA |
| C | Gewurztraminer Rs | 1076 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA - CIVA |
| C | Gewurztraminer Rs | 1077 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA - CIVA |
| C | Gewurztraminer Rs | 1078 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA - CIVA |
| C | Gewurztraminer Rs | 1079 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA - CIVA |
| C | Graisse B | 1134 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gramon N | 0535 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Granita | 1228 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - INRA |
| C | Grassen N | 1263 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Grenache blanc B | 0141 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Grenache blanc B | 0143 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| Cc | Grenache blanc B | 1213 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 66 |
| C | Grenache gris G | 0147 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Grenache gris G | 0148 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Grenache gris G | 0150 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Grenache N | 0070 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Grenache N | 0134 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Grenache N | 0135 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Grenache N | 0136 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Grenache N | 0137 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Grenache N | 0139 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Grenache N | 0224 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Grenache N | 0287 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |

Liste des clones officiellement agréés en France

Date de dernière mise à jour : 15 décembre 2016

Variétés de cuve (C) / Variétés de table (T) / Variétés à usage particulier (UP) / Variétés de porte-greffe (PG)

Les clones indiqués en vert sont en cours de radiation suivant les modalités définies en annexe II

| Destination | Variété | N° clone | Mainteneur | Organismes de sélection |
|-------------|------------------|----------|------------|--|
| C | Grenache N | 0362 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Grenache N | 0363 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Grenache N | 0432 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Grenache N | 0433 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Grenache N | 0434 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Grenache N | 0435 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Grenache N | 0513 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Grenache N | 0514 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Grenache N | 0515 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Grenache N | 0516 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Grenache N | 0517 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Grenache N | 0814 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Grenache N | 1064 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 84 |
| C | Grenache N | 1065 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 84 |
| C | Grenache N | 1212 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 84 |
| C | Gringet B | 0947 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Grolleau gris G | 1118 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Grolleau gris G | 1135 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Grolleau gris G | 1136 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - INRA |
| C | Grolleau N | 0226 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Grolleau N | 0288 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Grolleau N | 0364 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Grolleau N | 0365 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Grolleau N | 0366 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gros Manseng B | 0397 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - INRA |
| C | Gros Manseng B | 0439 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - INRA |
| C | Gros Manseng B | 0572 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gros Manseng B | 0634 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gros Manseng B | 0661 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gros Manseng B | 0662 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gros Manseng B | 0731 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Gros Manseng B | 0764 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T C | Gros vert B | 1099 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Humagne RG | 6002 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Isa B | 1031 | INRA | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Italia B | 0307 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Italia B | 0784 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Italia B | 0858 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Italia B | 0918 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Italia Rubi Rg | 1122 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - Sica La Tapy |
| C | Jacquère B | 0569 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Jacquère B | 0658 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Jacquère B | 0769 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Jacquère B | 0788 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Jacquère B | 0923 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Jurançon noir N | 0438 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Jurançon noir N | 0571 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Kadarka N | 1181 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Lauzet B | 0732 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Lauzet B | 0862 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Lauzet B | 0896 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Len de l'EI B | 0733 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Liliorila B | 0734 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Listan B | 0367 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Lival N | 0501 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Lledoner pelut N | 1055 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 66 |
| C | Lledoner pelut N | 1056 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 66 |
| C | Macabeu B | 0630 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Macabeu B | 0631 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Macabeu B | 0632 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Macabeu B | 0633 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Macabeu B | 0706 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Macabeu B | 0735 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Macabeu B | 0736 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Macabeu B | 0737 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Macabeu B | 0789 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Macabeu B | 1025 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Madina B | 0970 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Manseng noir N | 0897 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Marsanne B | 0574 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Marsanne B | 1036 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 07 |
| C | Marsanne B | 1083 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 07 |
| C | Marselan N | 0980 | INRA | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Mauzac B | 0575 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Mauzac B | 0738 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Mauzac B | 0739 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |

Liste des clones officiellement agréés en France

Date de dernière mise à jour : 15 décembre 2016

Variétés de cuve (C) / Variétés de table (T) / Variétés à usage particulier (UP) / Variétés de porte-greffe (PG)

Les clones indiqués en vert sont en cours de radiation suivant les modalités définies en annexe II

| Destination | Variété | N° clone | Mainteneur | Organismes de sélection |
|-------------|--------------------|----------|------------|---|
| C | Mauzac B | 0740 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Mauzac B | 0741 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Mauzac B | 0898 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Mauzac B | 0899 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Mauzac rose Rs | 0948 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Mayorquin B | 1119 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Melon B | 0177 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Melon B | 0227 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Melon B | 0228 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Melon B | 0229 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Melon B | 0230 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Melon B | 0231 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Melon B | 0232 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Melon B | 0441 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Melon B | 0442 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Melon B | 0443 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Melon B | 1057 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Melon B | 1120 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Mérille N | 0444 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Mérille N | 0445 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Mérille N | 0790 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Merlot blanc B | 1182 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Merlot N | 0181 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Merlot N | 0182 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Merlot N | 0184 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Merlot N | 0314 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Merlot N | 0342 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Merlot N | 0343 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Merlot N | 0345 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Merlot N | 0346 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Merlot N | 0347 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Merlot N | 0348 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Merlot N | 0349 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Merlot N | 0447 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Merlot N | 0519 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Merlot N | 1182 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Meunier N | 0458 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Meunier N | 0791 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Meunier N | 0817 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Meunier N | 0818 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Meunier N | 0864 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Meunier N | 0865 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Meunier N | 0900 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Meunier N | 0901 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Meunier N | 0916 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Meunier N | 0924 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Meunier N | 0925 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Meunier N | 0977 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Meunier N | 0978 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Meunier N | 0983 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Milgranet N | 1115 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Mireille B | 0599 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Molette B | 1039 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Molette B | 1230 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Mollard N | 0993 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Mollard N | 0996 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Momen N | 1260 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV-CAAPG |
| C | Monbadon B | 1258 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV-CVC |
| C | Mondeuse N | 0368 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Mondeuse N | 0822 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Mondeuse N | 0926 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Mondeuse Blanche B | 1214 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Monerac N | 0536 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Montils B | 0984 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Montils B | 0985 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Montils B | 0986 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Morrastel N | 0824 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Morrastel N | 0949 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Morrastel N | 0950 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Moschofilero Rs | 1253 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Mourvaison N | 1171 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Mourvèdre N | 0233 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Mourvèdre N | 0234 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Mourvèdre N | 0244 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Mourvèdre N | 0245 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Mourvèdre N | 0247 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Mourvèdre N | 0248 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Mourvèdre N | 0249 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Mourvèdre N | 0369 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Mourvèdre N | 0448 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |

Liste des clones officiellement agréés en France

Date de dernière mise à jour : 15 décembre 2016

Variétés de cuve (C) / Variétés de table (T) / Variétés à usage particulier (UP) / Variétés de porte-greffe (PG)

Les clones indiqués en vert sont en cours de radiation suivant les modalités définies en annexe II

| Destination | Variété | N° clone | Mainteneur | Organismes de sélection |
|-------------|----------------------------------|----------|------------|--|
| C | Mourvèdre N | 0449 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Mourvèdre N | 0450 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Mourvèdre N | 0520 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Mourvèdre N | 1069 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 83 |
| C | Mourvèdre N | 1215 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 83 |
| C | Mouyssaguès | 1150 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Müller-Thurgau B | 0644 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Müller-Thurgau B | 0645 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Müller-Thurgau B | 0646 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Müller-Thurgau B | 0647 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Müller-Thurgau B | 0648 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Müller-Thurgau B | 0649 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Müller-Thurgau B | 0650 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Muresconu N | 1100 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CIVAM Corse |
| C | Muscadelle B | 0610 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Muscadelle B | 1216 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 24 |
| C | Muscadelle B | 1217 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 24 |
| C | Muscardin N | 1101 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Muscat à petits grains blancs B | 0154 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Muscat à petits grains blancs B | 0155 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Muscat à petits grains blancs B | 0156 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Muscat à petits grains blancs B | 0157 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Muscat à petits grains blancs B | 0452 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Muscat à petits grains blancs B | 0453 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Muscat à petits grains blancs B | 0454 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Muscat à petits grains blancs B | 0455 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Muscat à petits grains blancs B | 0576 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Muscat à petits grains blancs B | 0577 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Muscat à petits grains blancs B | 0578 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Muscat à petits grains blancs B | 0579 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Muscat à petits grains blancs B | 0826 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Muscat à petits grains roses Rs | 1172 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - INRA |
| C | Muscat à petits grains rouges Rg | 1194 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Muscat cendré B | 1054 | INRA | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Muscat d'Alexandrie B | 0308 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Muscat d'Alexandrie B | 0635 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Muscat d'Alexandrie B | 0866 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Muscat d'Alexandrie B | 0979 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Muscat d'Alexandrie B | 1014 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 66 |
| T | Muscat de Hambourg N | 0193 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Muscat de Hambourg N | 0195 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Muscat de Hambourg N | 0200 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Muscat de Hambourg N | 0202 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Muscat de Hambourg N | 0203 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Muscat de Hambourg N | 0309 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Muscat de Hambourg N | 0932 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Muscat de Hambourg N | 0933 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Muscat de Hambourg N | 0934 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Muscat de Hambourg N | 0967 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Muscat Ottonel B | 0059 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Nebbiolo N | 1190 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Negrette N | 0456 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Negrette N | 0580 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Negrette N | 0581 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Negrette N | 0582 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Negrette N | 0663 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Nielluccio N | 0902 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Nielluccio N | 0903 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Nielluccio N | 0904 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Nielluccio N | 0960 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Nielluccio N | 0997 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CIVAM Corse |
| C | Nielluccio N | 0998 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CRVI |
| C | Nielluccio N | 1250 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CRVI |
| C | Nielluccio N | 1251 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CRVI |
| C | Nielluccio N | 0999 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CRVI |
| T | Œillade noire N | 1176 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Olivette noire N | 1138 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Ondenc B | 0674 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Ondenc B | 0675 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Ondenc B | 0676 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Ora B | 0974 | INRA | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Orbois B | 0205 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Orbois B | 0206 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Orbois B | 0504 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pagadebiti B | 0868 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pagadebiti B | 0869 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Parellada B | 6003 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Parellada B | 6004 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |

Liste des clones officiellement agréés en France

Date de dernière mise à jour : 15 décembre 2016

Variétés de cuve (C) / Variétés de table (T) / Variétés à usage particulier (UP) / Variétés de porte-greffe (PG)

Les clones indiqués en vert sont en cours de radiation suivant les modalités définies en annexe II

| Destination | Variété | N° clone | Mainteneur | Organismes de sélection |
|-------------|-------------------|----------|------------|--|
| C | Perdea B | 0742 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| UP | Perdin B | 5003 | INRA | Obtention INRA AMPELIA®, sélection INRA |
| T | Perlaut B | 0502 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Perle de Csaba B | 1121 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Persan N | 1110 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - Féd. Savoie |
| C | Petit Courbu B | 0813 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Petit Courbu B | 0885 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Petit Courbu B | 1062 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 64 |
| C | Petit Manseng B | 0440 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Petit Manseng B | 0573 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Petit Manseng B | 1107 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 64 |
| C | Petit Manseng B | 1113 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 64 |
| C | Petit Meslier B | 1088 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Petit Meslier B | 1195 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Petit Verdot N | 0400 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Petit Verdot N | 1058 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 33 |
| C | Picardan B | 1183 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 84 |
| C | Picariat N | 1229 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV-INRA |
| C | Pineau d'Aunis N | 0235 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pineau d'Aunis N | 0289 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot blanc B | 0054 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Pinot blanc B | 0055 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Pinot gris G | 0052 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Pinot gris G | 0053 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Pinot gris G | 0457 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0111 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Pinot noir N | 0112 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Pinot noir N | 0113 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Pinot noir N | 0114 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Pinot noir N | 0115 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Pinot noir N | 0162 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Pinot noir N | 0163 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Pinot noir N | 0164 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Pinot noir N | 0165 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Pinot noir N | 0236 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0292 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0372 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0373 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0374 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0375 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0386 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0388 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0389 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0459 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0460 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0461 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0462 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0521 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0528 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0583 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0617 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0665 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0666 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0667 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0668 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0743 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0777 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0778 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0779 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0780 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0792 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0828 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0829 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0870 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0871 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0872 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0927 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 0943 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Pinot noir N | 1184 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 71 |
| C | Pinot noir N | 1185 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 71 |
| C | Pinot noir N | 1196 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 71 |
| C | Pinot noir N | 1197 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 71 |
| C | Pinotage N | 1186 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 34 |
| C | Piquepoul blanc B | 0176 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Piquepoul blanc B | 0237 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Piquepoul blanc B | 0238 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Piquepoul blanc B | 0463 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Piquepoul gris G | 0071 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |

Liste des clones officiellement agréés en France

Date de dernière mise à jour : 15 décembre 2016

Variétés de cuve (C) / Variétés de table (T) / Variétés à usage particulier (UP) / Variétés de porte-greffe (PG)

Les clones indiqués en vert sont en cours de radiation suivant les modalités définies en annexe II

| Destination | Variété | N° clone | Mainteneur | Organismes de sélection |
|-------------|----------------------|----------|------------|--|
| C | Piquepoul gris G | 0293 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Piquepoul noir N | 0239 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Piquepoul noir N | 0294 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Piquepoul noir N | 0295 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Piquepoul noir N | 0636 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Piquepoul noir N | 0830 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Piquepoul noir N | 0832 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Plant de Brunel N | 1123 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 07 |
| C | Plant droit N | 1173 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Portan N | 0537 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Portugais bleu N | 0939 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Poulsard N | 0464 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Poulsard N | 0584 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Poulsard N | 1047 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Poulsard N | 1231 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - SVJ |
| T | Prima N | 1022 | INRA | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Primitivo N | 1174 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Prunelard N | 1232 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Prunelard N | 1233 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Raffiat de Moncade B | 0465 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Ravat blanc B | 1198 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Rayon d'or B | 1199 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Red Globe Rg | 6012 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Ribol N | 0503 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Riesling B | 0049 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Riesling B | 1089 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA - CIVA |
| C | Riesling B | 1090 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA - CIVA |
| C | Riesling B | 1091 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA - CIVA |
| C | Riesling B | 1092 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA - CIVA |
| C | Riesling B | 1094 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA - CIVA |
| C | Riesling B | 1096 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA - CIVA |
| C | Riesling B | 1097 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA - CIVA |
| C | Riminèse B | 1151 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Rivairenc N | 1152 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Roditis rose Rs | 1254 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Romorantin B | 0466 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Romorantin B | 0873 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Romorantin B | 0928 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Romorantin B | 0929 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Rosé du Var Rs | 1264 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA-CA83 |
| C | Roussanne B | 0467 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Roussanne B | 0468 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Roussanne B | 0469 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Roussanne B | 0522 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Roussanne B | 1040 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 07 |
| C | Roussette d'Ayze B | 0940 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Sacy B | 0793 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Sacy B | 0833 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Sacy B | 0965 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Saint Macaire N | 1218 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA - IFV |
| C | Saperavi N | 1187 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Sauvignon B | 0107 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Sauvignon B | 0108 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Sauvignon B | 0159 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Sauvignon B | 0160 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Sauvignon B | 0161 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Sauvignon B | 0240 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Sauvignon B | 0241 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Sauvignon B | 0242 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Sauvignon B | 0297 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Sauvignon B | 0316 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Sauvignon B | 0317 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Sauvignon B | 0376 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Sauvignon B | 0377 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Sauvignon B | 0378 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Sauvignon B | 0379 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Sauvignon B | 0530 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Sauvignon B | 0531 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Sauvignon B | 0619 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Sauvignon B | 0905 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Sauvignon B | 0906 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Sauvignon gris G | 0917 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Savagnin blanc B | 0611 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Savagnin blanc B | 0612 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Savagnin blanc B | 0613 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Savagnin blanc B | 0614 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Savagnin rose Rs | 0763 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Sciaccarello N | 0744 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |

Liste des clones officiellement agréés en France

Date de dernière mise à jour : 15 décembre 2016

Variétés de cuve (C) / Variétés de table (T) / Variétés à usage particulier (UP) / Variétés de porte-greffe (PG)

Les clones indiqués en vert sont en cours de radiation suivant les modalités définies en annexe II

| Destination | Variété | N° clone | Mainteneur | Organismes de sélection |
|-------------|--------------------|----------|------------|--|
| C | Sciaccarello N | 0834 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Sciaccarello N | 0874 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Sciaccarello N | 0875 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Sciaccarello N | 0907 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Sciaccarello N | 0930 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Sciaccarello N | 0961 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Segalin N | 0745 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Semebat N | 0746 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Semillon B | 0173 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Semillon B | 0299 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Semillon B | 0315 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Semillon B | 0380 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Semillon B | 0908 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Semillon B | 0909 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Semillon B | 0910 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Serna INTA Rs | 1139 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CEFEL |
| C | Servanin N | 1153 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Servant B | 0072 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Servant B | 0088 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Sulima B | 0971 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| T | Sultanine B | 0919 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Sylvaner B | 0050 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Sylvaner B | 0487 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Syrah N | 0100 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Syrah N | 0174 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Syrah N | 0300 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Syrah N | 0470 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Syrah N | 0471 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Syrah N | 0524 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Syrah N | 0525 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Syrah N | 0747 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Syrah N | 0877 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Syrah N | 1140 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 26 |
| C | Syrah N | 1141 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 26 |
| C | Syrah N | 1188 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 26 |
| C | Tannat N | 0398 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Tannat N | 0399 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Tannat N | 0472 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Tannat N | 0473 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Tannat N | 0474 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Tannat N | 0475 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Tannat N | 0717 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Tannat N | 0794 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Tannat N | 0944 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Tannat N | 1048 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 64 |
| C | Tannat N | 1154 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 64 |
| C | Tannat N | 1175 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 64 |
| C | Tempranillo N | 0770 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Tempranillo N | 0771 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Tempranillo N | 0776 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Téoulier N | 1200 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Terret blanc B | 1071 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Terret blanc B | 1072 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Terret noir N | 1084 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Terret gris G | 1219 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Tibouren N | 1063 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 83 |
| C | Tibouren N | 1137 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 83 |
| C | Tinta Barroca | 1189 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Tourbat B | 0911 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Tourbat B | 0987 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Touriga nacional N | 1201 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Trousseau N | 1004 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Trousseau N | 1017 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Trousseau N | 1021 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Trousseau N | 1026 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Trousseau N | 1114 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - Sté Viticulture Jura |
| C | Trousseau gris G | 1259 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV-CVC |
| C | Ugni blanc B | 0384 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Ugni blanc B | 0478 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Ugni blanc B | 0479 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Ugni blanc B | 0480 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Ugni blanc B | 0481 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Ugni blanc B | 0482 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Ugni blanc B | 0483 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Ugni blanc B | 0484 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Ugni blanc B | 0485 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Ugni blanc B | 0486 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| C | Ugni blanc B | 0638 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |

Liste des clones officiellement agréés en France

Date de dernière mise à jour : 15 décembre 2016

Variétés de cuve (C) / Variétés de table (T) / Variétés à usage particulier (UP) / Variétés de porte-greffe (PG)

Les clones indiqués en vert sont en cours de radiation suivant les modalités définies en annexe II

| Destination | Variété | N° clone | Mainteneur | Organismes de sélection |
|-------------|-----------------------------|----------|------------|--|
| C | Velteliner rouge précoce Rs | 0962 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Verdelho B | 6005 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Verdelho B | 6006 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Verdesse B | 0931 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Vermentino B | 0639 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Vermentino B | 0640 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Vermentino B | 0766 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Vermentino B | 0795 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Vermentino B | 0856 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Vermentino B | 0876 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Vermentino B | 0912 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Vermentino B | 0913 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Vermentino B | 0914 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Vermentino B | 0915 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Vermentino B | 0963 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Vermentino B | 0964 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Vermentino B | 1081 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CIVAM Corse |
| C | Vermentino B | 1082 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CIVAM Corse |
| T | Victoria B | 6009 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| T | Victoria B | 6010 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Vidoc N | 1268 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection IFV-INRA |
| C | Villard noir N | 1202 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Viognier B | 0642 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Viognier B | 1042 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 07 |
| C | Viognier B | 1051 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV - CA 07 |
| C | Voltis B | IFV | | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection IFV-INRA |
| C | Xarello B | 6007 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |
| C | Xinomavro N | 1255 | IFV | ENTAV-INRA®, sélection IFV |

Liste des clones officiellement agréés en France

Date de dernière mise à jour : 15 décembre 2016

Variétés de cuve (C) / Variétés de table (T) / Variétés à usage particulier (UP) / Variétés de porte-greffe (PG)

Les clones indiqués en vert sont en cours de radiation suivant les modalités définies en annexe II

| Destination | Variété | N° clone | Mainteneur | Organismes de sélection |
|-------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------------------|
| PG | 101-14 Millardet et de Grasset | 0003 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 101-14 Millardet et de Grasset | 0759 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 101-14 Millardet et de Grasset | 1034 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 101-14 Millardet et de Grasset | 1043 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 110 Richter | 0006 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 110 Richter | 0007 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 110 Richter | 0100 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 110 Richter | 0118 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 110 Richter | 0119 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 110 Richter | 0139 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | 110 Richter | 0140 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | 110 Richter | 0151 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV - INRA |
| PG | 111 Richter | 0152 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 110 Richter | 0163 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | 110 Richter | 0164 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | 110 Richter | 0180 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 110 Richter | 0206 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 110 Richter | 0237 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 110 Richter | 0756 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 1103 Paulsen | 0112 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 1103 Paulsen | 0113 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 1103 Paulsen | 0168 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 1103 Paulsen | 0202 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 1103 Paulsen | 0767 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 1103 Paulsen | 0768 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 1103 Paulsen | 1050 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 140 Ruggeri | 0101 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 140 Ruggeri | 0200 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 140 Ruggeri | 0216 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 140 Ruggeri | 0217 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 140 Ruggeri | 0227 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 140 Ruggeri | 0229 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 140 Ruggeri | 0230 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 140 Ruggeri | 0265 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 140 Ruggeri | 0765 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 140 Ruggeri | 0766 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 161-49 Couderc | 0170 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | 161-49 Couderc | 0171 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | 161-49 Couderc | 0176 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 161-49 Couderc | 0177 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 161-49 Couderc | 0190 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV - INRA |
| PG | 161-49 Couderc | 0197 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 161-49 Couderc | 0198 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 161-49 Couderc | 0199 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 161-49 Couderc | 0225 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 161-49 Couderc | 0239 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 1616 Couderc | 0098 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 1616 Couderc | 0763 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 196-17 Castel | 0099 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 216-3 Castel | 0115 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 3309 Couderc | 0008 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | 3309 Couderc | 0111 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 3309 Couderc | 0143 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 3309 Couderc | 0144 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV - INRA |
| PG | 3309 Couderc | 0147 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV - INRA |
| PG | 3309 Couderc | 0173 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | 3309 Couderc | 0188 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 3309 Couderc | 0189 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 3309 Couderc | 1160 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 333 Ecole de Montpellier | 0260 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 333 Ecole de Montpellier | 0263 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 333 Ecole de Montpellier | 1049 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 333 Ecole de Montpellier | 1105 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 34 Ecole de Montpellier | 1032 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | 34 Ecole de Montpellier | 1033 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | 34 Ecole de Montpellier | 9191 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV - CIVA |
| PG | 4010 Castel | 0243 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | 4010 Castel | 0244 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | 41 B Millardet et de Grasset | 0080 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 41 B Millardet et de Grasset | 0086 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 41 B Millardet et de Grasset | 0087 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 41 B Millardet et de Grasset | 0088 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |

Liste des clones officiellement agréés en France

Date de dernière mise à jour : 15 décembre 2016

Variétés de cuve (C) / Variétés de table (T) / Variétés à usage particulier (UP) / Variétés de porte-greffe (PG)

Les clones indiqués en vert sont en cours de radiation suivant les modalités définies en annexe II

| Destination | Variété | N° clone | Mainteneur | Organismes de sélection |
|-------------|----------------------------------|----------|--------------|--|
| PG | 41 B Millardet et de Grasset | 0153 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 41 B Millardet et de Grasset | 0172 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | 41 B Millardet et de Grasset | 0193 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 41 B Millardet et de Grasset | 0194 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 41 B Millardet et de Grasset | 0195 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 41 B Millardet et de Grasset | 0210 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 41 B Millardet et de Grasset | 0212 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 41 B Millardet et de Grasset | 0231 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 41 B Millardet et de Grasset | 0232 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 41 B Millardet et de Grasset | 0233 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 41 B Millardet et de Grasset | 0238 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 41 B Millardet et de Grasset | 1177 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 420 A Millardet et de Grasset | 0010 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | 420 A Millardet et de Grasset | 0011 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | 420 A Millardet et de Grasset | 0169 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | 420 A Millardet et de Grasset | 0241 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 420 A Millardet et de Grasset | 0758 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 44-53 Malègue | 0120 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 44-53 Malègue | 0755 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 44-53 Malègue | 1104 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 44-53 Malègue | 1161 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 99 Richter | 0096 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 99 Richter | 0150 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 99 Richter | 0162 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | 99 Richter | 0178 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 99 Richter | 0179 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 99 Richter | 0223 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | 99 Richter | 0754 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Fercal | 0242 | IFV | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| PG | Gravesac | 0264 | INRA | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA |
| PG | Kober 125 AA | 0136 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Kober 125 AA | 0181 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Kober 125 AA | 0182 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Kober 125 AA | 0183 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Kober 125 AA | 0184 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Kober 125 AA | 0185 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Kober 5 BB | 0076 | | |
| PG | Kober 5 BB | 0078 | | |
| PG | Kober 5 BB | 0114 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Kober 5 BB | 0127 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Kober 5 BB | 0129 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Kober 5 BB | 0149 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Kober 5 BB | 0191 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Kober 5 BB | 0259 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Kober 5 BB | 0753 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Kober 5 BB | 1106 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Némadex Alain Bouquet | 1163 | INRA/INRA Mp | Obtention INRA ENTAV-INRA®, sélection INRA - IFV - CA 84 |
| PG | Rességuier Sélection Birolleau 1 | 0107 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Rességuier Sélection Birolleau 1 | 0108 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Rességuier Sélection Birolleau 1 | 0109 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Rességuier Sélection Birolleau 1 | 0141 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Riparia Gloire de Montpellier | 0001 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Riparia Gloire de Montpellier | 0142 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Riparia Gloire de Montpellier | 0186 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Riparia Gloire de Montpellier | 1030 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Riparia Gloire de Montpellier | 1162 | | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Rupestris du Lot | 0110 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Rupestris du Lot | 0213 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Rupestris du Lot | 0214 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Rupestris du Lot | 0235 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Rupestris du Lot | 0750 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Rupestris du Lot | 0751 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0005 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0015 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0018 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0020 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0072 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0073 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0074 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0102 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |

Liste des clones officiellement agréés en France

Date de dernière mise à jour : 15 décembre 2016

Variétés de cuve (C) / Variétés de table (T) / Variétés à usage particulier (UP) / Variétés de porte-greffe (PG)

Les clones indiqués en vert sont en cours de radiation suivant les modalités définies en annexe II

| Destination | Variété | N° clone | Mainteneur | Organismes de sélection |
|-------------|-----------------------|----------|------------|----------------------------|
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0103 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0104 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0106 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0156 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0157 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0158 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0159 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0161 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0165 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0166 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0174 | IFV | ENTAV-INRA® sélection INRA |
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0203 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0204 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0205 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0761 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Sélection Oppenheim 4 | 0762 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Teleki 5C | 0236 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Vialla | 0116 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Vialla | 0258 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Vialla | 0266 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Vialla | 0267 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |
| PG | Vialla | 0760 | IFV | ENTAV-INRA® sélection IFV |

ANNEXE II
Décision INTV-CONTNORM N° 2017-38

Liste des clones en cours de radiation

Date de dernière mise à jour : le 15 Décembre 2016

| Variété | Clone | <u>Date de radiation des vignes-mères de catégories « base » et « initial »</u> | <u>Date de radiation des vignes-mères de catégorie « certifié »</u> | <u>Date d'interdiction de commercialisation de matériel de catégorie « certifié »</u> |
|----------------------|--------------|--|--|--|
| ALPHONSE LAVALLEE N | 857 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2018 |
| CABERNET FRANC N | 312 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2018 |
| CABERNET FRANC N | 331 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2018 |
| CABERNET SAUVIGNON N | 339 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2018 |
| MERLOT N | 447 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2018 |
| CABERNET SAUVIGNON N | 341 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2020 | 31 juillet 2021 |
| CINSAUT N | 67 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2020 | 31 juillet 2021 |
| CINSAUT N | 255 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2020 | 31 juillet 2021 |
| CINSAUT N | 321 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2020 | 31 juillet 2021 |
| GRENACHE GRIS G | 150 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2020 | 31 juillet 2021 |
| GRENACHE N | 139 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2020 | 31 juillet 2021 |
| GRENACHE N | 363 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2020 | 31 juillet 2021 |
| GROLLEAU N | 226 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2020 | 31 juillet 2021 |
| SAUVIGNON B | 316 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2020 | 31 juillet 2021 |
| SAUVIGNON B | 317 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2020 | 31 juillet 2021 |
| BOURBOULENC B | 541 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2022 | 31 juillet 2023 |
| CABERNET FRANC N | 326 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2022 | 31 juillet 2023 |
| CABERNET SAUVIGNON N | 191 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2022 | 31 juillet 2023 |
| CABERNET SAUVIGNON N | 337 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2022 | 31 juillet 2023 |
| MACABEU B | 789 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2022 | 31 juillet 2023 |
| NIELLUCCIO N | 902 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2022 | 31 juillet 2023 |
| NIELLUCCIO N | 904 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2022 | 31 juillet 2023 |
| ALPHONSE LAVALLEE N | 319 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2025 | 31 juillet 2026 |
| CHATUS N | 1046 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2025 | 31 juillet 2026 |
| COUNOISE N | 725 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2025(| 31 juillet 2026 |
| VERDESSE B | 931 | 31 juillet 2017 | 31 juillet 2025 | 31 juillet 2026 |