



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

BILAN DE LA QUALITÉ DE LA RÉCOLTE FRANÇAISE 2023

EN BLÉ TENDRE ET BLÉ DUR

À L'ENTRÉE DES SILOS DE COLLECTE

CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES - MARCHÉS
CÉRÉALIERS

13 SEPTEMBRE 2023

Direction Marchés, études et prospective
Unité Grains et Sucre




Plan

- ◆ **Blé tendre (Résultats définitifs)**
- ◆ **Blé dur (Résultats définitifs)**

Qualité du blé tendre


Répartition de la collecte moyenne des 5 dernières campagnes



Qualité du blé tendre

ÉCHANTILLONNAGE - A L'ENTRÉE DES SILOS DE COLLECTE



Total :
265 sites
493
échantillons



Qualité du blé tendre

- Teneur en protéines : **11,6 %** de moyenne nationale



en % des volumes collectés



Qualité du blé tendre

- Des poids spécifiques variables au sein et entre les régions :



76,4 kg/hl de moyenne nationale



Qualité du blé tendre


- Teneur en eau : **13,1 %** de moyenne nationale

en % des volumes collectés



Qualité du blé tendre

- Temps de chute de Hagberg : **91 %** de la collecte au-dessus de 240 s




Qualité du blé tendre

- Force boulangère (W) :
176 de moyenne nationale


- P/L :
0,8 de moyenne nationale

- Indice d'élasticité (Ie) :
57,3 de moyenne nationale


en % des volumes collectés



en % des volumes collectés




en % des volumes collectés



Qualité du blé tendre


- **Gluten humide :**
22 % de moyenne nationale

en % des volumes collectés




- **Gluten index :**
95 de moyenne nationale

en % des volumes collectés



Qualité du blé tendre

- Qualité boulangère, note totale de panification (/300) : **263** de moyenne nationale



Qualité du blé tendre


- Grille de classement d'Intercéréales

Classes	Protéines <i>(N x 5,7) % MS</i>	W <i>10⁻⁴ joules/g</i>	Poids spécifique <i>kg/hl</i>	Indice de chute de Hagberg <i>secondes</i>
Premium	≥ 11,5 %	≥ 170	≥ 77	≥ 240
Supérieur	≥ 11 %	non spécifié	≥ 76	≥ 220*
Médium	≥ 10,5 %	non spécifié	non spécifié	≥ 170*
Access	Spécifié au contrat	non spécifié	non spécifié	non spécifié

** Les classes Supérieur et Médium peuvent être utilisées sans spécification Hagberg et dans ce cas, les appellations sont « Supérieur' » et « Médium' »*

Qualité du blé tendre

- Grille de classement




Plan

- ◆ Blé tendre (Résultats définitifs)
- ◆ Blé dur (Résultats définitifs)


Qualité du blé dur

Répartition de la collecte moyenne des 5 dernières campagnes





Qualité du blé dur

ÉCHANTILLONNAGE - A L'ENTRÉE DES SILOS DE COLLECTE





Qualité du blé dur

- Teneur en protéines : **14,2 %** de moyenne nationale





Qualité du blé dur

- Poids spécifiques : de la moyenne nationale **75,8 kg/hl** de moyenne nationale



Qualité du blé dur



- Teneur en eau : **12,2 %** de moyenne nationale



Qualité du blé dur



- Temps de chute de Hagberg : **87 % de la collecte au-dessus de 250 s**

en % des volumes collectés



Qualité du blé dur



- Taux de GMF (grains Germés, Mouchetés, Fusariés) : **1,4 %** de moyenne nationale



Qualité du blé dur

- Vitrosité : **90 %** en moyenne

en % des volumes collectés



Merci de votre attention !

www.franceagrimer.fr