

**Activité
des abattoirs de volailles et de lagomorphes
en 2012**

Comité de pilotage de l'Observatoire
National des abattoirs
du 10 avril 2013



Activité des abattoirs de volailles et de lagomorphes en 2012

- **Les données d'abattage figurant dans le présent document sont fondées sur les enquêtes du SSP (Service de la Statistique et de la Prospective) du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche en France métropolitaine.**
- **L'analyse de FranceAgriMer porte sur l'activité contrôlée en 2012 de 164 établissements d'abattages ayant eu une activité en 2012.**
- **Les salles d'abattage agréées à la ferme ne sont pas pris en compte dans cette analyse.**

EVOLUTION DE L 'ACTIVITE DES ABATTOIRS METROPOLITAINS

	Ensemble des abattoirs	
Année	2008	2012
Nb d'Ets	183	164
TEC	1 745 507	1 713 054
Evolution nombre		-9%
Evolution activité		-2%

En France métropolitaine sur 5 ans, le nombre d 'abattoirs toutes espèces a diminué de 19 établissements.
Le volume abattu qui atteint 1,7 million de Tec en 2012, régresse de -2% par rapport à 2008.

**Hors: abattage de chevreaux en abattoirs de volailles*

ABATTOIRS SPECIALISES ET CONCENTRATION PAR ESPECE

(nombre et pourcentage par rapport aux totaux: ensemble et volume d'activité en TEC)

Type	VOLAILLES		PALMIPÈDES GRAS				LAPINS				Toutes Espèces					
	2008		2012		2008		2012		2008		2012		2008		2012	
	Nb	T	Nb	T	Nb	T	Nb	T	Nb	T	Nb	T	Nb	T	Nb	T
spécialisation (>99%)	78	85%	71	87%	32	74%	31	78%	19	89%	15	74%	141	83%	126	85%
dominance (>50%)	29	15%	23	13%	6	17%	9	15%	2	1%	1	1%	37	17%	34	15%
polyvalence (<50%)													5	0%	4	0%
TOTAL ABATTOIRS													183	100%	164	100%

En 5 ans, 3 abattoirs supplémentaires se sont plus particulièrement spécialisés en palmipèdes gras.

Le volume d'activité des abattoirs spécialisés représentent 85% des abattages totaux, en très légère hausse par rapport à 2008 (+1%).

85% du tonnage dans ces abattoirs est réalisé en volailles.

A noter la chute des volumes (-14%) dans les autres types d'outils.

EVOLUTION DU NOMBRE D'ABATTOIRS PAR REGION ET PAR ESPECE en 2008 et 2012

ESPECE REGION	TOUTES ESPECES			VOLAILLES			PALMIPEDES GRAS			LAPINS		
	2 008	2 012	Var	2 008	2 012	Var	2 008	2 012	Var	2 008	2 012	Var
11: ILE-DE-FRANCE			0			0			0			0
21: CHAMPAGNE-ARDENNE	2	2	0	2	2	0			0			0
22: PICARDIE			0			0			0			0
23: HAUTE-NORMANDIE	1	1	0	1	1	0			0			0
24: CENTRE	11	10	-1	11	9	-2	3	3	0		3	3
25: BASSE-NORMANDIE	4	4	0	3	3	0			0	1	2	1
26: BOURGOGNE	6	6	0	5	5	0	2	2	0		1	1
31: NORD-PAS-DE-CALAIS	7	5	-2	5	3	-2	1	1	0	2	3	1
41: LORRAINE			0			0			0			0
42: ALSACE	3	2	-1	3	2	-1			0		1	1
43: FRANCHE-COMTE			0			0			0			0
52: PAYS-DE-LA-LOIRE	45	41	-4	22	20	-2	19	16	-3	5	4	-1
53: BRETAGNE	31	26	-5	24	21	-3	8	6	-2	4	4	0
54: POITOU-CHARENTES	12	11	-1	5	4	-1	4	3	-1	7	5	-2
72: AQUITAINE	23	24	1	10	10	0	16	16	0	2	2	0
73: MIDI-PYRENEES	13	12	-1	2	5	3	8	9	1	2	1	-1
74: LIMOUSIN	1		-1			0			0	1		-1
82: RHONE-ALPES	13	9	-4	10	9	-1	4	4	0	5	2	-3
83: AUVERGNE	6	7	1	5	6	1	3	4	1	3	4	1
91: LANGUEDOC-ROUSSILLON	2	2	0	2	2	0			0			0
93: PROVENCE-ALPES-C.AZUR	2	1	-1			0			0	2	1	-1
94: CORSE	1	1	0	1	1	0			0			0
Totaux	183	164	-19	111	103	-8	68	64	-4	34	33	-1

EVOLUTION 2008 - 2012 ET PART 2012 DE L'ACTIVITE DES ABATTOIRS PAR REGION ET PAR ESPECE

ESPECE REGION	TOUTES ESPECES			VOLAILLES			PALMIPEDES GRAS			LAPINS		
	2 012	Part	Evol	2 012	Part	Evol	2 012	Part	Evol	2 012	Part	Evol
11: ILE-DE-FRANCE												
21: CHAMPAGNE-ARDENNE	12 480	0,7%	-5%	12 480	0,9%	-5%						
22: PICARDIE												
23: HAUTE-NORMANDIE	2 518	0,1%	34%	2 518	0,2%	34%						
24: CENTRE	62 536	3,7%	-27%	62 151	4,4%	-27%	175	0,1%	-20%	211	0,5%	-
25: BASSE-NORMANDIE	57 464	3,4%	20%	51 861	3,6%	18%				5 603	12,4%	2814%
26: BOURGOGNE	87 201	5,1%	4%	78 358	5,5%	2%	6 720	2,9%	29%	2 095	4,6%	-
31: NORD-PAS-DE-CALAIS	14 069	0,8%	-54%	11 431	0,8%	-59%	2	0,0%	22%	2 593	5,7%	58%
41: LORRAINE												
42: ALSACE	13 137	0,8%	31%	11 858	0,8%	33%				1 279	2,8%	-
43: FRANCHE-COMTE												
52: PAYS-DE-LA-LOIRE	527 954	30,8%	4%	427 114	29,9%	6%	87 496	37,7%	-2%	9 521	21,0%	-25%
53: BRETAGNE	553 992	32,3%	-4%	522 712	36,6%	-3%	24 770	10,7%	-30%	6 060	13,4%	-6%
54: POITOU-CHARENTES	113 786	6,6%	2%	79 019	5,5%	2%	21 099	9,1%	14%	12 440	27,4%	-16%
72: AQUITAINE	112 858	6,6%	1%	57 161	4,0%	-1%	52 631	22,7%	4%	300	0,7%	-21%
73: MIDI-PYRENEES	62 777	3,7%	-13%	22 971	1,6%	8%	38 489	16,6%	-22%	1 188	2,6%	-4%
74: LIMOUSIN		0,0%	-100%								0,0%	-100%
82: RHONE-ALPES	42 540	2,5%	-2%	42 343	3,0%	0%	78	0,0%	7%	112	0,2%	-76%
83: AUVERGNE	29 498	1,7%	17%	28 525	2,0%	16%	705	0,3%	27%	267	0,6%	21%
91: LANGUEDOC-ROUSSILLON	15 674	0,9%	5%	15 674	1,1%	5%						
93: PROVENCE-ALPES-C.AZUR	3 669	0,2%	-1%							3 669	8,1%	-1%
94: CORSE	902	0,1%	35%	902	0,1%	35%						
Totaux	1 713 054	100,0%	-2%	1 427 075	100,0%	-1%	232 165	100,0%	-7%	45 338	100,0%	8%
Evolution de la répartition	100,0%			83,3%			13,6%			2,6%		

La Bretagne et les Pays de la Loire effectuent 63% du volume d'activité d'abattage total: plus des 2/3 en volailles, un peu moins de la moitié en palmipèdes gras et 1/3 en lapins.

En 5 ans l'activité d'abattage, pour toutes les espèces traitées, a essentiellement diminué en Bretagne (-4%), en région Centre (-27%) et Nord Pas de Calais (-54%). La région Pays de Loire qui maintient sa 2^{ème} position avec 31% de l'activité, connaît un développement.

En volailles, les évolutions suivent les mêmes tendances.

En palmipèdes, les 5 premières régions françaises (Pays de la Loire, Aquitaine, Midi Pyrénées, Bretagne et Poitou-Charentes) qui représentent 97% de l'activité, connaissent des évolutions divergentes : Aquitaine et Poitou Charentes enregistrent les plus fortes hausses tandis que l'activité des 3 autres régions est en repli.

En lapins, les 4 premières régions (Poitou Charentes, Pays de la Loire, Bretagne et Basse Normandie) qui représentent 73% de l'activité, voient globalement leur activité diminuer à l'exception de Basse Normandie.

ACTIVITE DES ABATTOIRS DE VOLAILLES

Taille VOLAILLES		2008		2012	
1: > 80 000 T	Nb abattoirs	1	1%	1	1%
	% Tonnage	6%		7%	
2: >= 40 000 T - 80 000 T	Nb abattoirs	6	5%	8	8%
	% Tonnage	20%		30%	
3: >= 20 000 T - 40 000 T	Nb abattoirs	20	18%	18	17%
	% Tonnage	40%		35%	
4: >= 10 000 T - 20 000 T	Nb abattoirs	20	18%	16	16%
	% Tonnage	20%		15%	
5: >= 4 000 T - 10 000 T	Nb abattoirs	19	17%	19	18%
	% Tonnage	10%		10%	
6: >= 2 000 T - 4 000 T	Nb abattoirs	11	10%	9	9%
	% Tonnage	2%		2%	
7: >= 500 T - 2 000 T	Nb abattoirs	25	23%	21	20%
	% Tonnage	2%		1%	
8: > 0 T - 500 T	Nb abattoirs	9	8%	11	11%
	% Tonnage	0%		0%	
TOTAL Nb abattoirs		111	100%	103	100%
TOTAL % Tonnage		100%		100%	

Le volume de volailles abattu qui atteint 1,4 million de Tec, est en léger retrait (-0,7%) entre 2008 et 2012 en dépit d'une perte de 22 abattoirs sur la période.

72% des abattages réalisés par 26% des abattoirs.

les abattoirs spécialisés, plus des 2/3 des outils, réalisent 85% de l'activité.

Les outils sont de grande taille (taille moyenne : 14 000 Tec) sans toutefois atteindre celle des outils industriels privés de la filière porcine (23.000 T).

Les 2/3 des abattages sont réalisés en Bretagne et Pays de la Loire.

ACTIVITE DES ABATTOIRS DE PALMIPEDES GRAS

Taille PALMIPEDES		2008		2012	
3: >= 20 000 T - 40 000 T	<i>Nb abattoirs</i>	1	1%		
	% Tonnage	9%			
4: >= 10 000 T - 20 000 T	<i>Nb abattoirs</i>	6	9%	7	11%
	% Tonnage	37%		47%	
5: >= 4 000 T - 10 000 T	<i>Nb abattoirs</i>	17	25%	15	23%
	% Tonnage	45%		43%	
6: >= 2 000 T - 4 000 T	<i>Nb abattoirs</i>	3	4%	4	6%
	% Tonnage	4%		5%	
7: >= 500 T - 2 000 T	<i>Nb abattoirs</i>	7	10%	6	9%
	% Tonnage	3%		3%	
8: > 0 T - 500 T	<i>Nb abattoirs</i>	34	50%	32	50%
	% Tonnage	2%		2%	
TOTAL Nb abattoirs	<i>Nb abattoirs</i>	68	100%	64	100%
TOTAL % Tonnage	% Tonnage	100%		100%	

Les abattages de palmipèdes qui s'élèvent à plus de 232.000 Tec en 2012, connaissent une forte baisse (-6,7% sur 5 ans). Dans le même temps, le nombre d'abattoirs diminue de 4 .

47% des abattages sont réalisés par 11% des abattoirs dans des outils de plus de 10.000 T, et 90% des abattages sont réalisés par 1/3 d'outils de plus de 4 000 T/an.

Environ 80% des tonnages sont réalisés dans des outils spécialisés (48% des outils).

Les outils sont en moyenne de petite taille (3.600 T). Il n'y a plus d'outil traitant plus de 20.000 T.

5 régions effectuent 97% du volume (Pays de la Loire, Aquitaine, Midi Pyrénées, Bretagne et Poitou-Charentes). Seules les régions Aquitaine et Poitou Charentes connaissent des hausses d'activité.

ACTIVITE DES ABATTOIRS DE LAPINS

Taille LAPINS		2008		2012	
4: >= 10 000 T - 20 000 T	<i>Nb abattoirs</i>	1	3%	1	3%
	% Tonnage	28%		25%	
5: >= 4 000 T - 10 000 T	<i>Nb abattoirs</i>	2	6%	2	6%
	% Tonnage	20%		21%	
6: >= 2 000 T - 4 000 T	<i>Nb abattoirs</i>	5	15%	5	15%
	% Tonnage	34%		34%	
7: >= 500 T - 2 000 T	<i>Nb abattoirs</i>	5	15%	7	21%
	% Tonnage	13%		18%	
8: > 0 T - 500 T	<i>Nb abattoirs</i>	21	62%	18	55%
	% Tonnage	6%		3%	
TOTAL Nb abattoirs	<i>Nb abattoirs</i>	34	100%	33	100%
TOTAL % Tonnage	% Tonnage	100%		100%	


L'activité d'abattage de lapins a atteint plus de 45.000 Tec en 2012, réalisée dans 33 outils (-1 outil par rapport à 2008). Elle est en progression d'environ 8% .

80% des abattages sont réalisés par 24% des abattoirs.

Les outils sont spécialisés : environ 3/4 des abattages sont réalisés par des outils spécialisés (45% des outils).

Les outils restent de petite taille (env.1.400 T) – 1 outil de + de 10.000 Tec.

Les abattages sont concentrés dans 4 régions qui représentent 73% de l'activité (Poitou Charentes, Pays de la Loire, Bretagne et Basse Normandie). Parmi elles, seules la Basse Normandie connaît un développement.



CONCLUSIONS

Les abattages ont légèrement diminué sur la dernière période de 5 ans (-1,9%).

En faible diminution (-0,7%), l'activité volailles représente 83% des abattages totaux de volailles et lagomorphes. 18% des abattoirs de volailles traitant 62% des volumes montrant une concentration moindre dans ce secteur que celui des animaux de boucherie (respectivement 20% des outils et 75% des tonnages). La spécialisation y est en revanche forte, les abattoirs spécialisés réalisent la plus grande part de l'activité.

Elle est effectuée à plus des 2/3 en Bretagne et Pays-de-la-Loire. Seule cette dernière connaît un développement tout en conservant sa 2^{ème} position.

En forte baisse (-7%), les abattages de palmipèdes gras représentent près de 14% de l'activité totale. 1/3 des abattoirs de cette espèce traitent 90% des volumes. Comme pour la volaille de chair, la spécialisation y est également forte.

Cette activité s'exerce principalement dans 5 régions: Pays-de-la-Loire, Aquitaine, Midi Pyrénées, Bretagne et Poitou-Charentes, avec 97% de l'activité.

Les abattages de lapins qui représentent moins de 3% des abattages totaux, progressent par rapport à 2008 (env.8%). 80% des tonnages sont traités par ¼ des outils et 16 abattoirs spécialisés ou dominants dans cette espèce, effectuent plus de 90% de l'activité totale. Près des ¾ de cette activité s'exercent en Poitou Charentes, Pays de la Loire, Bretagne et Basse Normandie.